



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA TARNOBRZESKIEGO

Tarnobrzeg, dnia 13 czerwca 1997 r.

ISSN 0239 – 8389

Nr 11

Poz:

Treść:

ZARZĄDZENIA WOJEWODY TARNOBRZESKIEGO

- 156 – Nr 43 Wojewody Tarnobrzieskiego z dnia 9 czerwca 1997 r. w sprawie ogłoszenia zmian w Statucie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki 475

UCHWAŁY RAD GMIN

- 157 – Nr XXVII/146/97 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 17 kwietnia 1997 roku dotycząca zmiany uchwały Nr VII/29/94 Rady Gminy w Annopolu w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne 475
- 158 – Nr XXXIX/303/97 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 24 kwietnia 1997 roku w sprawie dokonania III zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba 476
- 159 – Nr XXXIX/304/97 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 24 kwietnia 1997 roku w sprawie dokonania IV zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Dęba 536

POZ. 156

ZARZĄDZENIE NR 43 Wojewody Tarnobrzieskiego z dnia 9 czerwca 1997 r.

w sprawie ogłoszenia zmian w Statucie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43) oraz § 7 Zarządzenia Nr 47 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1990 r. w sprawie rejestracji związków międzygminnych (MP Nr 33, poz. 266) w związku z zawiadomieniem o wpisaniu w dniu 11 kwietnia 1997 r. do Rejestru związków komunalnych zmiany do Statutu Związku,

zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa tarnobrzieskiego następujące zmiany do Statutu Ekologicznego Związku

Gmin Dorzecza Koprzywianki zgodnie z treścią uchwał Rad Gmin:

1) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Związek tworzą gminy: Baćkowice, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Samborzec, Bogoria, Sandomierz.”

2) w § 3 ust. 1, po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) przyjęcia przez członków Związku zmiany Statutu.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJEWODA
Paweł Stawowy

POZ. 157

UCHWAŁA NR XXVII/146/97 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 17 kwietnia 1997 roku

dotycząca zmiany uchwały Nr VII/29/94 Rady Gminy w Annopolu w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105, poz. 509) oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) Rada Miejska

uchwała:

§ 1

W § 1 uchwały kwotę 6.000,- starych złotych (0,60 nowych złotych) zastępuje się kwotą 0,80 zł, a kwotę 4.000,- starych złotych (0,40 nowych złotych) zastępuje się kwotą 0,55 zł.

§ 2

Zarządca budynków mieszkalnych dokona wypowiedzenia wysokości czynszu dotychczasowego, z zachowaniem terminu wypowiedzenia.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Annopolu i obowiązuje od maja 1997 roku.

PRZEWODNICZĄCY
mgr Lucjan Paćkowski

POZ. 158
UCHWAŁA Nr XXXIX/303/97
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
z dnia 24 kwietnia 1997 r.

w sprawie dokonania III zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym tekst jednolity (Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1995 roku) art. 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89 poz. 415 z 1994 roku) - Rada Miejska w Nowej Dębie

uchwała:

§ 1

Dokonać III zmiany w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nowa Dęba, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/108/88 Miejsko-Gminnej Rady Narodowej z dnia 27 maja 1988 r., zmienionym Uchwałami Nr XXVII/187/92 Rady Miasta z dnia 27 marca 1992 roku i następnie Nr IV/19/94 Rady

Miejskiej z dnia 13 października 1994 r. w sposób następujący:

1. Ustalenia ogólne - dla jednostek bilansowych „A” - „B” - „C” - „D” - „E” i „G” - uzupełnia się ustaleniami:

- 1.1. Jeżeli szczegółowe ustalenia realizacyjne nie stanowią inaczej, na terenach zabudowy zagrodowej i mieszkalnictwa jednorodzinnego dopuszcza się budowę nieuciążliwych budynków gospodarczych i usługowych, pod warunkiem takiego ich usytuowania aby nie ograniczały osiągnięcia planowanego sposobu zagospodarowania (zabudowy zarówno własnej działki jak i otoczenia). Całkowicie wyklucza się inwestycje związane z usługami, które są szczególnie szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi oraz inwestycje powodujące pogorszenie stanu środowiska, określone szczegóło-

Ustalenia realizacyjne komunikacji NOWA DĘBA – MIASTO

Oznac. planu ogólnego	Transformacja klasyfikacji na obecnie obowiązującą	Nazwa ulicy	Charakterystyka funkcji	Symbol przekroju	Vp (km/h)	Szerokość pasa ruchu (m)	Przekrój poprz. (l. jezdni × l. pasów ruchu) szer. jezdni (m)
K 0 Gt	K 0 Gp	projektowana	ulica główna ruchu przyspieszonego - kontynuacja drogi krajowej międzyregionalnej Nr 9 (III kl. tech.)	GP 2/2	70	3,50	2 × 7,00 kierunkowy pas rozdzielczy szer. 2,00 – 5,00 m
K 1 Zt	K 1 G	Rzeszowska Bieszczadzka	powiązanie rejonów miasta, istniejąca droga krajowa międzyregionalna Nr 9	G 1/2	60	3,50	1 × 2 7,00
K 2 Zo	K 2 Z	Kościuszki	miejska droga wojewódzka, powiązanie miasta z dworcem PKP, projektowanym PKS i obwodnicą	Z 1/2	60	3,50	1 × 2 7,00
		Zakładowa	główny dojazd do Zakładów Metalowych	Z 1/2	60	3,50	1 × 2 7,00
K 3 Go	K 3 Z	Woj. Polskiego Kolejowa	miejska droga wojewódzka obsługa zespołu osiedli	Z 1/2	60	3,50	1 × 2 7,00
			dojazd do oczyszczalni ścieków	drogowy V kl. tech.	50	2,75	1 × 2 5,50
K 4 Zo	K 4 Z	Podleśna	miejska droga wojewódzka powiązanie zespołu osiedli	Z 1/2	60	3,50	1 × 2 7,00
K 5 Zo		projektowana					

wo w rozporządzeniu MOSZNiL z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 52 poz. 284).

- 1.2. Pod liniami elektroenergetycznymi nie zaleca się dolesień. Dopuszcza się zagospodarowanie tych terenów zgodnie z zarządzeniem Ministra Leśnictwa z dnia 19 listopada 1952 roku w sprawie wytycznych do zagospodarowania terenów zajętych pod linie wysokiego napięcia. Z punktu widzenia gospodarki leśnej pasy terenowe pod liniami wysokiego napięcia powinny być stosownie do zamierzeń gospodarczych i cech siedliskowych - wykorzystane pod różne cele produkcyjne, jak:
- a) pod uprawę rolną lub zieloną;
 - b) na prowadzenie pól kultur lub plantacji ziół i krzewów użytkowych;
 - c) na plantacje choinkowe;
 - d) na prowadzenie szkółek;
 - e) na inne cele gospodarcze.

- 1.3. Na obszarze użytkowania rolniczego dla którego nie jest wymagana zgoda właściwych organów na zmianę rolniczego

przeznaczenia gruntów dopuszcza się realizację obiektów bezpośrednio związanych z produkcją rolną lub obsługą zabudowy siedlisk rolnych tj. małe oczyszczalnie ścieków, stacje redukcyjne gazu, stacje transformatorowe.

- 1.4. W granicach administracyjnych miasta mogą również być realizowane nie uwidocznione na rysunku planu urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
- 1.5. Realizacja zamierzeń inwestycyjnych określonych w § 1 pkt. 1.3. i 1.4. wymaga wcześniejszych uzgodnień z organami właściwymi do rodzaju inwestycji i sposobu zagospodarowania terenu.
- 1.6. Na terenach wskazanych ustaleniami planu pod lokalizację usług (handlowych, gastronomicznych, rzemieślniczych i oznaczonych symbolem U-H, G, R) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej z wyłączeniem kondygnacji partu. Wielkość i charakter tej zabudowy nie może naruszać podstawowej funkcji planu jak również nie może spowodować ograniczenia użytkowania terenów sąsiednich.
- 1.7. W miejsce dotychczasowych ustaleń wprowadza się nowe ustalenia realizacyjne komunikacji.

Chodniki szerokość (m)	Szer. w liniach rozgr. ¹⁾ (m)	Najmniejsze odległości obiektów ²⁾ (m)			Uwagi
		Obiekty ^{2),3)} budowlane	Mieszkaniowe i użyteczn. publ.		
			jednokond.	wielokond.	
w zależności od potrzeb szer. 2,00 odsunięte od jezdni min. 5,00 m	35 – 40	10	50	70	<ul style="list-style-type: none">· dostępność jezdni na skrzyżowaniach (zalecany odstęp 600 – 1200 m)· zakaz zatrzymywania i postoju· wyjazdy bramowe wyjątkowo dopuszczalne
obustronne odsunięte od jezdni min. 3,50 o szer. min. 1,50	30 – 50	10	50	70	<ul style="list-style-type: none">· zmiana przekroju poprzecznego z trzypasmowego 1 × 3 na dwupasmowy 1 × 2· dostępność jezdni na skrzyżowaniach w odstępie 400 – 600 m (zalecane)· w miejscach gdzie otaczające zagospodarowanie wywołuje potrzeby parkingowe, wprowadzić pasy postojowe z zastosowaniem dodatkowego pasa manewrowego· istnieje możliwość realizacji w pasie ulicznym wydzielonej ścieżki rowerowej· do czasu realizacji obwodnicy (KOGP) ulica stanowi kontynuację drogi krajowej międzyregionalnej Nr 9· przebudowa skrzyżowań na skanalizowane wloty ulic Kościuszki, Skłodowskiej, Woj. Polskiego i Podleśna
obustronne odsunięte od jezdni 5,00 szer. 4 × 0,75 = 3,00	30	10	15	20	<ul style="list-style-type: none">· przewidywany znaczny ruch samochodów ciężarowych oraz znaczny ruch pieszzy· istnieje możliwość wydzielenia ścieżki rowerowej
obustronne odsunięte od jezdni 5,00 szer. 3 × 0,75 = 2,25	25	8	15	20	<ul style="list-style-type: none">· możliwość kontynuowania ścieżki rowerowej jako dojazdu do Zakładów Metalowych
obustronnie odsunięte od jezdni 3,50 szer. 2,00	20	8	15	20	<ul style="list-style-type: none">· ze względu na odstępianie od projektowanego przebiegu drogi ekspresowej, obniża się kategorię funkcjonalną ulicy stanowiącej połączenie miasta z DSR z głównej na tranzytową
—	13 – 17	6	15	20	
od strony zabudowy szer. 2,00	20	8	15	20	
		—	—	—	<ul style="list-style-type: none">· odstępuje się od proponowanego przebiegu ulicy1. nie obsługuje otaczającego terenu2. przechodzi przez tereny leśne3. ekonomicznie nieuzasadniona

Oznac. planu ogólnego	Transformacja klasyfikacji na obecnie obowiązującą	Nazwa ulicy	Charakterystyka funkcji	Symbol przekroju	Vp (km/h)	Szerokość pasa ruchu (m)	Przekrój poprz. (l. jezdni × l. pasów ruchu) szer. jezdni (m)
K 6 Lm		1-go Maja J. Krasickiego J. Słowackiego	miejska droga wojewódzka	L 1/2	nie określa się	3,00	1 × 2 6,00
K 7 Lh	K 7 L	projektowana	ulica o charakterze handlowo-usługowym	L 1/2	nie określa się	3,00	1 × 2 6,00
K 8 Lm	K 8 L	A. Mickiewicza	miejska droga wojewódzka obsługa osiedla zabudowy wielorodzinnej	L 1/2	nie określa się	3,00	1 × 2 6,00
K 9 Lm		Dąbala Majdańska	obsługa osiedla zabudowy jednorodzinnej, kontynuacja drogi wojewódzkiej Nr 42732 – objazd Nowa Dęba	L 1/2 półuliczny drogowy	nie określa się	3,50	1 × 2 7,00
K 10 Lw	K 10 L	Leśna	obsługa osiedla zabudowy jednorodzinnej	L 1/2	nie określa się	3,00	1 × 2 6,00
K 11 Lm	K 11 L	projektowana adaptacja ul. Cicha	obsługa osiedla zabudowy jednorodzinnej „Północ” oraz jednorodzinnej „Nad Potokiem”, „Za Bystrzykiem	L 1/2	nie określa się	3,00	1 × 2 6,00
K 12 Lw	K 12 L	projektowana	obsługa zabudowy jednorodzinnej	L 1/2	nie określa się	3,00	1 × 2 6,00
K 13 Lw	K 13 L	projektowana	obsługa osiedla zabudowy jednorodzinnej „Zarzecze” i „Olszyna”	L 1/2	nie określa się	3,00	1 × 2 6,00
K 14 Lm	K 14 L	A. Krzywoń	obsługa osiedla zabudowy wielorodzinnej	L 1/2	nie określa się	3,00	1 × 2 6,00
K 15 Lw	K 15 L	Podgórze	obsługa osiedla zabudowy jednorodzinnej „Podgórze”	L 1/2	nie określa się	3,00	1 × 2 6,00
K 16 Lw	K 16 L	projektowana	obsługa osiedla zabudowy jednorodzinnej „Dęba I”, „Dęba II”	L 1/2	nie określa się	3,00	1 × 2 6,00
K 17 Lw	K 17 L	projektowana	obsługa osiedla zabudowy jednorodzinnej „Dęba I”, „Dęba II”	L 1/2	nie określa się	3,00	1 × 2 6,00
K 18 Lw	K 18 L	W. Orkana	obsługa osiedla zabudowy jednorodzinnej „Dęba I”, „Dęba II”	L 1/2	nie określa się	3,00	1 × 2 6,00
K 19 Lw	K 19 L	K. Tetmajera	obsługa osiedla zabudowy jednorodzinnej „Dęba II”	L 1/2	nie określa się	3,00	1 × 2 6,00
K 20 Lw	K 20 L	Kilińskiego	obsługa osiedla budownictwa jednorodzinnego oraz dojazd do Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego	L 1/2	nie określa się	3,00	1 × 2 6,00
K 21 Lm	K 21 L	projektowana	obsługa osiedla zabudowy wielorodzinnej „Północ II”	L 1/2	nie określa się	3,00	1 × 2 6,00

Chodniki szerokość (m)	Szer. w liniach rozgr. ¹⁾ (m)	Najmniejsze odległości obiektów ²⁾ (m)			Uwagi
		Obiekty budowlane ^{2),3)}	Mieszkaniowe i użyteczn. publ.		
			jednokond.	wielokond.	
obustronne szer. min. 2,00	12	6	10	15	
obustronne szer 6,00 (zalecana)	20	6	10	15	
obustronne, usytuowane przy jezdni i z pasem oddzielającym szer. 2,00	istniejące I. rozgr. 15	6	10	—	
w zależności od potrzeb obustronny lub jednostronny	uliczny 15 drogowy 12 – 17	8	15	20	
obustronne, usytuowane bezpośrednio przy jezdni szer. 2,00	12	6	10	15	
obustronne przy obiektach handlowo-usługowych szer. 6,00 na terenie zabudowy min. 2,00	12 – 20	6	10	15	po realizacji KOGP, zamknięcie ulicy i skierowanie ruchu na ulicę Kolejową K3Z
obustronne min. 2,00	12	6	10	15	
obustronne bezpośrednio przy jezdni min. 2,00	12	6	10	15	
obustronne oddzielone od jezdni szer. min. 2,00	20	8	15	20	
obustronne bezpośrednio przy jezdni min. 2,00	12	6	10	15	
obustronne oddzielone od jezdni szer. 1,50	15	8	15	20	
obustronne oddzielone od jezdni szer. 1,50	15	8	15	20	zmiana projektowanej trasy ulicy
obustronne bezpośrednio przy jezdni min. 2,00	12	6	10	15	
obustronne bezpośrednio przy jezdni szer. min. 2,00 zalecane poszerzenie chodników przy usługach	12	6	10	15	
obustronne bezpośrednio przy jezdni szer. min. 2,00	12	6	10	15	
obustronne oddzielone od jezdni szer. min. 2,00 wskazane poszerzenie chodników przy obiektach handlu i usług	12	8	15	20	

Oznac. planu ogólnego	Transformacja klasyfikacji na obecnie obowiązującą	Nazwa ulicy	Charakterystyka funkcji	Symbol przekroju	Vp (km/h)	Szerokość pasa ruchu (m)	Przekrój poprz. (l. jezdni × l. pasów ruchu) szer. jezdni (m)
K 22 Lp	K 22 L	projektowana	obsługa dzielnicy przemysłowo-składowej	L 1/2	nie określa się	3,50	
K 23 Lp	K 23 L	adaptacja istniejącej drogi projektowana na odcinku dojazdu do ujęcia wody	dojazd z dzielnicy przemysłowo-składowej do ujęcia wody	drogowy V kl. tech.	50	2,75	1 × 2 5,50
K 24 Lp	K 24 L	projektowana	dojazd do dzielnicy przemysłowo-składowej od ul. Rzeszowskiej	L 1/2	nie określa się	3,50	1 × 2 7,00
			dojazd do dzielnicy przemysłowo-składowej z kierunku wsi Rozalin	drogowy V kl. tech.	50	2,50	1 × 2 5,00
K 25 Lm	K 25 L	projektowana	włot na obwodnią	L 1/2	nie określa się	3,00	1 × 2 6,00
		adaptacja istniejącej drogi	połączenie miasta z wsią Alfredówka i wsi Buda Stalowska	drogowy VI kl. tech.	50	2,50	1 × 2 5,00
K 26 Lm	K 26 L	adaptacja istniejącej drogi leśnej	połączenie miasta z wsią Rozalin	drogowy V kl. tech.	50	2,50	1 × 2 5,00
K 27 Lp	K 27 L	adaptacja istniejącej drogi	połączenie Zakładów Metalowych ze stacją uzdatniania wody	drogowy V kl. tech.	50	2,75	1 × 2 5,50
K 28 Zt	K 28 Z	adaptacja istniejącej drogi krajowej międzyregion. Nr 9	połączenie Nowa Dęba - Majdan Królewski	Z 1/2	60	3,50	1 × 2 7,00
K 29 Gt	K 29 Z	adaptacja istniejącej drogi krajowej region. Nr 860	połączenie Majdan Królewski - Nowa Dęba - Nisko	Z 1/2	60	3,50	1 × 2 7,00
K 30 Lw	K 30 L	projektowana	obsługa osiedla zabudowy jednorodzinnej „Dąbrówka”	L 1/2	nie określa się	3,00	1 × 2 6,00
K 31 Lw	K 31 L	Smugowa	obsługa osiedla zabudowy jednorodzinnej „Podlesie”, „Smuga”, „Garncarskie”	L 1/2	nie określa się	3,00	1 × 2 6,00
K 32 Lm	K 32 L	projektowana	obsługa osiedla zabudowy jednorodzinnej „Grabina”	L 1/2	nie określa się	3,00	1 × 2 6,00
K 33 Lm	K 33 L	projektowana	przedłużenie ulicy K32L do połączenia wsi Brzostowa Góra z miastem	L 1/2	nie określa się	3,00	1 × 2 6,00
K 34 Lm	K 34 L	projektowana	połączenie osiedli „Krzyżówka”, „Grabina”, „Drozdów”, ulica o charakterze handlowo-usługowym	L 1/2	nie określa się	3,00	1 × 2 6,00
K 35 Zo	K 35 Z	Skłodowskiej	obsługa szpitala dojazd do drogi wojewódzkiej Nr 42731	Z 1/2	60	3,50	1 × 2 7,00
K 35 Zo K 36 Lw	K 36 L	droga wojewódzka Nr 42731 Nowa Dęba - Drozdów - Krzątka		drogowy V kl. tech.	50	2,75	1 × 2 5,50

Chodniki szerokość (m)	Szer. w liniach rozgr. (m) ¹⁾	Najmniejsze odległości obiektów ²⁾ (m)			Uwagi
		Obiekty ^{2),3)} budowlane	Mieszkaniowe i użyteczn. publ.		
			jednokond.	wielokond.	
obustronne oddzielone od jezdni szer. min. 1,50	20	8	15	20	
obustronne zalecana szer. 6,00	20	8	15	20	
obustronne	20	8	15	20	
w zależności od potrzeb szer. min. 2,00	12	8	15	20	
obustronne	10	8	10	20	
obustronne	10	8	10	20	

UWAGA:

1. Na terenie istniejącej zabudowy dopuszcza się lokalizację nowych obiektów (bud. plombowe) w linii istniejącej zabudowy lecz w odległościach nie mniejszych niż wskazano w art. 43 pkt 1 ustawy o drogach publicznych.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może mieć zastosowanie do usytuowania obiektów budowlanych art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14/85)

jako tymczasowe ogródki działkowe. Teren przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą z uwagi na mało korzystne warunki mikroklimatyczne.

A 20 RO - pow. 0,52 ha

Istniejący ogród MPGKiM - Zakład Zieleni Miejskiej (inspekty) oraz istniejący adaptowany ogród działkowy po wschodniej stronie parku Bystrzyk.

A 21 UHR - pow. 0,27 ha

Teren zabudowany garażami przeznaczonymi do przeniesienia na inny teren. Przeznaczenie terenu pod budownictwo jednorodzinne z usługami handlu i rzemiosła nieuciążliwego.

A 61 W - pow. 0,10 ha

Istniejący staw rybny - adaptacja.

A 61 W - pow. 0,10 ha

Istniejący staw o funkcji retencyjnej i rekreacyjnej.

Jednostka bilansowa „B” - dzielnica DĘBA**B 4 ZP - pow. 1,43 ha**

Izolacja Szpitala rejonowego od głównej ulicy miejskiej pasmem istniejącej zieleni leśnej i postulowana przebudowa gątnikowa (szpilkowy na las mieszany). Zakaz zabudowy.

B 4 ZP - pow. 1,82 ha

Ustalenia bez zmiany. W związku ze skróceniem trasy ulicy K 17 Lw powiększa się powierzchnię zieleni izolacyjnej szpitala.

B 28 MN - pow. 7,60 ha

Teren w części południowej zabudowany. Zabudowa jednorodzinna przeznaczona do adaptacji, wymiany. W części północnej teren niezabudowany stanowiący własność prywatną, przeznaczony dla zabudowy jednorodzinnej. Budynki wolnostojące na działkach o powierzchni 500 - 700 m². Przy ulicy projektowanej K 13 Lw wskazane zastosowanie zabudowy szeregowej (intensywnej) z działkami o powierzchni 250 - 300 m².

B 28 MN - pow. 7,75 ha

Ustalenia bez zmian. Powiększenie powierzchni z K 13 L

B 20 UH - pow. 0,07 ha

Teren zabudowany zabudową w złym stanie technicznym, prze-

B 20 UKp - pow. 0,23 ha

Teren przeznaczony dla ogólnodostępnego parkingu przyko-

<p>znaczony dla usług ogólnomiejskich handlu.</p>	<p>ścielnego. Projektowana zmiana włączenia do ul. Rzeszowskiej lokalnej ulicy dojazdowej do zabudowy istniejącej w północnej części terenu, o symbolu B 49 MN. Dojazd do parkingu wyłącznie z wyżej wymienionej ulicy lokalnej. Wymagane opracowanie projektu zagospodarowania terenu parkingu i dojść pieszych do kościoła uzgodnionego z Wojewódzką Dyrekcją Dróg Miejskich w Tarnobrzegu w zakresie włączenia dojazdu do parkingu do ul. K 1 - Zt.</p>
<p>B 33 UT - pow.17,00 ha Teren istniejącego ośrodka rekreacyjnego do zagospodarowania wg potrzeb miasta. Wskazane opracowanie koncepcji zagospodarowania zalewu wraz z otoczeniem terenu.</p>	<p>B 33 UT,WZ - pow. 16,82 ha Teren istniejącego zalewu o funkcji retencyjnej i ośrodka rekreacyjnego, do zagospodarowania według potrzeb miasta. Wskazane opracowanie koncepcji zagospodarowania zalewu wraz z otoczeniem terenu.</p> <p>B 33.1 MN - pow. 0,18 ha Teren prywatny położony w otoczeniu zalewu, przeznaczony dla budownictwa jednorodzinnego. Zabudowa mieszkalna może być realizowana na podstawie ekspertyzy warunków gruntowo-wodnych. Przewidywana zabudowa bez podpiwniczenia. Projektowane przyłączenie do już istniejącej sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej i energetycznej w osiedlu „Za Bystrzykiem”. Na etapie ustalenia decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, niezbędne jest uzyskanie opinii Wojewody Tarnobreskiego w zakresie zagadnień ochrony przeciwpowodziowej.</p>
<p>B 55 MN - pow.1,80 ha Teren projektowanej zabudowy jednorodzinnej.</p>	<p>B 55 ZP,MN,WZ - pow.1,80 ha Teren mienia miejskiego przeznaczony do zagospodarowania zielenią parkową o charakterze rekreacyjnym. Dopuszcza się wykorzystanie części terenów dla lokalizacji zabudowy jednorodzinnej i nieuciążliwych usług. Wydzielanie terenu dla dopuszczalnej zabudowy mieszkalno - usługowej może nastąpić na podstawie kompleksowego projektu zagospodarowania całego obszaru, uwzględniającego urządzenia projektowane dla funkcji rekreacyjnej, regulację koryta rzeki Dęba, z uwzględnieniem retencyjnej funkcji istniejącego zbiornika wodnego, przebudowę drzewostanu i lokalizację działek budownictwa jednorodzinnego i usługowego. Podstawą dla projektu regulacji koryta rzeki Dęba i właściwej lokalizacji budownictwa mieszkaniowego winna być dokumentacja hydrogeologiczna, określająca dopuszczalne warunki posadowienia obiektów i regulacji koryta rzecznej.</p>
<p>Jednostka bilansowa „C” - OLSZYNA ZAGÓRZE</p>	
<p>C 16 RZ - pow. 4,80 ha Teren istniejących użytków zielonych (łąki) przeznaczony do adaptacji (w tym jedna zagroda rolnicza).</p>	<p>C 16 RZ - pow. 4,24 ha Ustalenia bez zmiany. Zmniejszono obszar ze względu na projektowane wyznaczenie terenu dla lokalizacji stacji paliw lub usług handlu.</p> <p>C 19 UKsHG - pow. 0,56 ha Teren przeznaczony pod lokalizację przydrożnej stacji paliw i usług handlu i gastronomii dla obsługi ruchu drogowego. Dla stacji paliw obowiązuje projektowanie jednego włączenia do drogi K 1 Zt. Wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu nastąpi z uwzględnieniem ocen i opinii dotyczących wymagań ruchu drogowego, ochrony środowiska, bezpieczeństwa sanitarnego itp., według przepisów szczególnych.</p>
<p>Jednostka bilansowa „D” – PORĘBY DĘBSKIE</p>	
<p>D 29 RPZ/ZD/ - pow. 39,2 ha Teren istniejących upraw polowych i użytków zielonych z możliwością przekształcenia w perspektywie i kierunku na ogrody działkowe. Do czasu ewentualnego przekazania terenu pod ogrody działkowe obowiązuje zakaz zabudowy.</p>	<p>D 29 RPZ/ZD/ - pow. 39,00 ha Teren istniejących upraw polowych i użytków zielonych z możliwością przekształcenia w perspektywie i kierunku na ogrody działkowe. Zmniejsza się powierzchnię upraw i użytków zielonych dla przeznaczenia części terenu dla budownictwa jednorodzinnego.</p> <p>D 51 MN - pow. 0,20 ha Na wniosek właściciela gruntu w III zmianie planu dopuszcza się rozproszoną zabudowę jednorodzinną na działce ewid. Nr 177.</p>

D 32 RPZ - pow. 13,75 ha

Teren istniejących użytków rolnych i zielonych przeznaczony do adaptacji. Zakaz zabudowy.

D 32 RPZ - pow. 13,51 ha

Teren istniejących użytków rolnych i zielonych przeznaczony do adaptacji. Zmniejszono powierzchnię użytków zielonych dla lokalizacji rozproszonej zabudowy mieszkaniowej.

D 50 MN - pow. 0,24 ha

Teren użytków rolnych przeznaczony na lokalizację rozproszonego budownictwa jednorodzinne na działce Nr ewidencyjny 509/3.

D 35 ZL - pow. 4,50 ha

Istniejące użytki rolne i zielone przeznaczone na zieleni izolacyjną osiedla „Garncarska” i Borów II od magistrali kolejowej LHS. W części północnej możliwość wykorzystania dla rekreacji. Zakaz zabudowy. Projektowane dolesienie.

D 35 ZL - pow. 4,50 ha

Treść ustaleń bez zmiany. W III zmianie planu na wniosek, właściciela przeznacza się do zalesienia rolę klasy VI oznaczonej D 35.1 ZL.

D 37 RPZ - pow. 28,50 ha

Teren istniejących użytków rolnych i zielonych przeznaczonych do adaptacji. Na terenie istnieją rozproszone zagrody przewidziane do adaptacji (6 działek). W ramach istniejących zagród możliwe uzupełnienie i wymiana zabudowy.

Wzdłuż LHS pożądane wprowadzenie zalesień o charakterze zieleni izolacyjnej. Pomiędzy ulicą Borową, Klonową i Drozdowską dopuszczalna lokalizacja rzemiosła wymagającego zachowania strefy ochronnej minimum 30 m (ślusarstwo ze spawalnictwem, naprawa samochodów, lakiernictwo itp.).

D 37 RPZ - pow. 28,11 ha

Ustalenia bez zmiany. Zmniejsza się powierzchnię użytków zielonych dla uzupełniającej zabudowy mieszkalnej.

D 52 MN - pow. 0,39 ha

Teren przeznaczony dla lokalizacji uzupełniającej rozproszonej zabudowy jednorodzinnej na działce nr ewidencyjny 892 według wniosku właściciela gruntu.

D 38 RP - pow. 36,00 ha

Teren istniejących użytków rolnych i zielonych przeznaczonych do adaptacji. Na terenie istniejące rozproszone zagrody przeznaczone do adaptacji (5 działek). W ramach istniejących zagród możliwe uzupełnianie i wymiana zabudowy. Na terenie niezabudowanym obowiązuje zakaz zabudowy. Wzdłuż LHS należy zapewnić dojazd do zagród 101, 120, 103, 104.

D 38 RP - pow. 35,82 ha

Ustalenia bez zmiany. Zmniejszono powierzchnię użytków rolnych dla lokalizacji tartaku usługowego według wniosku właściciela gruntu oznaczonego symbolem D 53 PS.

D 53 PS - pow. 0,18 ha

Teren użytków rolnych przeznaczony dla lokalizacji tartaku usługowego (w toku realizacji). Wymagane sporządzenie oceny wpływu na środowisko według wymagań przepisów szczególnych, w tym Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1995 roku (Dz. U. Nr 52, poz. 284).

Jednostka Bilansowa „E” - PORĘBY POŁUDNIE**E 6 MN/UO - pow. 10,20 ha**

Teren przeznaczony w planie perspektywicznym dla zabudowy jednorodzinnej. Projektowane osiedle „Dąbrówka”. Wymagane opracowanie uproszczonego planu uszczegółowionego zagospodarowania przestrzennego w celu ustalenia zasad podziału na działki budowlane, przebiegu ulic osiedlowych, linii zabudowy i uzbrojenia terenu. Plan zagospodarowania należy opracować łącznie z terenem E 4 Ks i E 5 UHR w nawiązaniu do terenów E 1 MNR i E 2 MNR. Teren projektowanego osiedla jest obecnie użytkowany rolniczo. Z terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wyłącza się tereny leśne o powierzchni około 0,16 ha na które brak jest zgody wojewody tarnobrzeskiego na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne.

E 6 MN - pow. 7,08 ha

Teren przeznaczony w perspektywie dla zabudowy jednorodzinnej. Projektowane osiedle „Dąbrówka”. Wymagane opracowanie planu miejscowego w celu ustalenia zasad podziału własności na działki budowlane, przebiegu ulic dojazdowych, linii zabudowy i uzbrojenie terenu. Plan miejscowy winien być opracowany z uwzględnieniem terenów E 4 KS i E 5 UHR. Tereny leśne o powierzchni 0,26 ha wyłącza się z obszaru terenów budowlanych. Lokalizacja usług handlu, gastronomii i rzemiosła następuje według zasad określonych w ustaleniach ogólnych określonych w tekście zmiany planu miejscowego.

E 6.1 MN - pow. 3,12 ha

Teren upraw rolnych klasy V i VI własności prywatnej zgodnie z wnioskiem właściciela gruntu teren przeznacza się przeznacza się pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. Wymagane opracowanie planu zagospodarowania terenu lub koncepcji przestrzennej z zapewnieniem swobodnego dojazdu do poszczególnych działek budowlanych. Tereny leśne o powierzchni 0,26 ha wyłącza się z obszaru zabudowy. Dopuszcza się możliwość lokalizacji usług handlu lub rzemiosła w obiektach wolnostojących lub wbudowanych w budynki mieszkalne według warunków określonych w ustaleniach ogólnych określonych w tekście zmiany. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla obiektów mieszkalnych z usługami lub usługowymi może zostać wydana z uwzględnieniem ocen i opinii wymaganych według przepisów szczególnych.

E 13 UH - pow. 0,45 ha

Teren użytkowany jako gospodarstwo specjalistyczne - szklar-

Ustalenia E 13 UH i E 14 RO anuluje się. W to miejsce tworzy się obszar o symbolu:

<p>niowe. Część frontową działki przeznacza się pod usługi handlowe związane z produkcją gospodarstwa - sprzedaż kwiatów. E 14 RO - pow. 0,53 ha Gospodarstwo specjalistyczne szklarniowe - produkcja kwiatów.</p>	<p>E 60 MN - pow. 1,04 ha Teren własności prywatnej. Na wniosek właściciela gruntu teren przeznacza się dla budownictwa jednorodzinnego.</p>
<p>E 27 RZ/KS - pow. 2,50 ha Teren użytkowany rolniczo z przewagą użytków zielonych przeznacza się na lokalizację stacji paliw CPN (wariant I).</p>	<p>E 27 RZIKS - pow. 2,20 ha Teren użytkowany rolniczo z przewagą użytków zielonych, przeznacza się dla lokalizacji stacji paliw. Wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu przez właściwy organ administracji następuje z uwzględnieniem ocen i opinii wymaganych według przepisów szczególnych. Dla stacji paliw obowiązuje jeden punkt włączenia do drogi <u>K 28 Zi</u>. E 59 MN - pow. 0,30 ha Teren użytkowany rolniczo przeznacza się dla lokalizacji rozproszonego budownictwa jednorodzinnego zgodnie z wnioskiem właściciela gruntu.</p>
<p>E 43 MWN - pow. 20,20 ha Teren upraw polowych i użytków zielonych - rezerwowane w kierunku dla osiedla zabudowy wielorodzinnej „Drozdów”. Dopuszczalne przeznaczenie części terenu dla zabudowy jednorodzinnej (intensywnej) pod warunkiem uzyskania złożonej intensywności zabudowy. W części centralnej preferowana lokalizacja usług oświaty - szkoła podstawowa i przedszkole. W centralnej części osiedla plac komunikacji kołowej i pieszej (rynecek). W centrum osiedla zgrupowanie usług podstawowych - handlu, kultury, rzemiosła i zdrowia. Przez osiedle przebiegać będzie ulica komunikacji kołowej i pieszej z zielenią towarzyszącą. Adaptacja 7 działek budownictwa MNR. Wymagane opracowanie planu realizacyjnego dla całego osiedla. W rejonie skrzyżowania projektowanej ulicy osiedlowej prowadzącej w kierunku Krzątki i drogi Majdan Królewski - Nisko lokalizacja przystanków komunikacji masowej i parkingów KS. Z terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wyłącza się 0,50 ha na które brak zgody Wojewody Tarnobrzckiego na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne.</p>	<p>E 43 MNW - pow. 19,34 ha Teren upraw polowych i użytków zielonych rezerwowany w kierunku dla osiedla zabudowy jednorodzinnej i dopuszczalnej zabudowy wielorodzinnej „Drozdów”. W północnej części osiedla proponowana lokalizacja usług oświaty - szkoła. Proponowana lokalizacja usług kultury, handlu i zdrowia oznaczona symbolem E 45 UKZ. Adaptacja 7 działek budowlanych MNR. Wymagane opracowanie planu miejscowego dla całego osiedla Z terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wyłącza się około 0,50 ha terenów leśnych, które należy traktować jako zieleni osiedlową. E 62 PE - pow. 0,86 ha Na wniosek właściciela gruntu teren przeznacza się dla odkrywkowego wydobycia surowców mineralnych (żwiru). Na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu niezbędne jest uzyskanie opinii Wojewody Tarnobrzckiego w związku z możliwością zakłócenia stosunków wodnych. Wymagane uzyskanie koncesji Wojewody Tarnobrzckiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze. Proponowany kierunek rekultywacji - wodny lub leśny, uwzględniający warunki techniczne dla kierunkowej realizacji osiedla mieszkaniowego na terenie oznaczonym symbolem E 43 MWN.</p>
<p>E 51 RPZ - pow. 7,30 ha Teren upraw polowych i użytków zielonych. W perspektywie nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania. W kierunku istnieje możliwość przeznaczenia pod zabudowę w ramach jednostki bilansowej „E”.</p>	<p>E 61 MRN - pow. 1,10 ha Teren użytkowany rolniczo własności prywatnej przeznacza się pod zabudowę jednorodzinną i zagrodową. E 51 RPZ - pow. 6,20 ha Tekst ustaleń bez zmian, zmniejszenie powierzchni upraw.</p>
<p>E 50 RPZ - pow. 12,80 ha Teren upraw polowych i użytków zielonych. W perspektywie nie przewiduje się zmian sposobu użytkowania. W kierunku istnieje możliwość przeznaczenia pod zabudowę w ramach jednostki bilansowej „E”. E 21 MR - pow. 2,20 ha Teren istniejącej zabudowy zagrodowej przeznaczonej do adaptacji. Istnieje możliwość uzupełniania zabudowy.</p>	<p>E 50 RPZ - pow. 12,28 ha Ustalenia bez zmiany. W III zmianie planu zmniejszono powierzchnię upraw dla wyznaczenia działek budowlanych według wniosków właścicieli. E 21 MRN - pow. 2,38 ha Treść ustaleń bez zmiany. W III zmianie planu powiększa się obszar przeznaczony dla zabudowy, przeznaczając teren o powierzchni 0,18 ha dla uzupełniającej zabudowy jednorodzinnej. E 63 MN - pow. 0,34 ha Teren upraw polowych i użytków zielonych własności prywatnej. W zmianie planu teren przeznacza się dla zabudowy jednorodzinnej według wniosku właściciela. Wymagane zapewnienie dojazdu do poszczególnych działek.</p>
<p>E 29 RL - pow. 15,70 ha Teren istniejącego lasu - adaptacja z możliwością wykorzystania dla rekreacji. E 3 MN - pow. 0,45 ha Teren istniejącej i projektowanej zabudowy jednorodzinnej.</p>	<p>E 3 MN - pow. 0,52 ha Powiększa się teren zabudowy jednorodzinnej o 0.07 ha. E 29 RL - pow. 15,63 ha Dla pozostałego terenu ustalenia bez zmian.</p>
<p>E 40 ZL - pow. 9,50 ha Teren zalesiony. W części północnej stanowi izolację od LHS,</p>	<p>E 40 ZL - pow. 9,50 ha Treść ustaleń bez zmiany. W III zmianie planu na wniosek,</p>

w części południowej możliwość wykorzystania dla rekreacji. W kierunku adaptacja lasu jako park leśny. W ramach terenu adaptacja 2 zagród.	właściciela przeznacza się do zalesienia roli klasy VI oznaczonej E 40.1 ZL.
Jednostka Bilansowa „G” DZIELNICA PRZEMYSŁOWO SKŁADOWA	
G 7 RS - pow. 1,2 ha Teren użytkowany rolniczo - sadowniczo oraz teren zabudowany jedną zagrodą. W perspektywie do adaptacji, w planie kierunkowym funkcja ochronna ogródków działkowych.	G 7 RS - pow. 1,12 ha Teren użytkowany rolniczo - sadowniczo oraz teren zabudowany jedną zagrodą przeznaczoną do adaptacji. G 19 MN - pow. 0,08 ha Na wniosek właściciela gruntu przeznacza się pod zabudowę jednorodzinną działkę o pow. 0,08 ha.
Grupa terenów „O” położonych w otoczeniu miasta	
O 7 ZS - pow. 30,25 ha Teren położony w granicach pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody dla miasta, szczegółowe warunki zagospodarowania zawiera dokumentacja ujęcia wody. Szerokość strefy około 100 m.	O 7 ZS - pow. 30,25 ha Wprowadza się do planu korekty granic stref ochronnych ujęcia wody pitnej stosownie do ustaleń zawartych w decyzji Wojewody Tarnobreskiego znak: OSVB-6210/27/93 z dnia 30.11.1993 rok ustanawiającej strefę ochronną ujęcia. Sposób i warunki użytkowania terenów winny być zgodne z warunkami zawartymi w wyżej wymienionej decyzji Wojewody Tarnobreskiego.
Grupa terenów „K” - komunikacja kolejowa i kołowa	
K 13 Lw - pow. 0,50 ha Projektowana ulica obsługująca osiedla zabudowy jednorodzinnej „Zarzecze” i „Olszyna”. Prędkość projektowa 40 km/godz. Szerokość w liniach rozgraniczających 20 m. Szerokość jezdni 6 m. Obustronne chodniki.	K 13 Lw - pow. 0,35 ha Ustalenia bez zmian. Zmniejszenie powierzchni
K 17 Lw - pow. 1,04 ha Projektowana ulica obsługująca osiedle zabudowy jednorodzinnej Dęba I i Dęba II. Prędkość projektowa 40 km/godz. Szerokość w liniach rozgraniczających 10-15 m. Szerokość jezdni 6 m. Odległość zabudowy od krawędzi jezdni 15 m.	K 17 L - pow. 0,65 ha Ustalenia bez zmiany. W III zmianie planu zmienia się trasę projektowanej ulicy K 17 LW przez włączenie jej do ulicy Rzeszowskiej (K 1 Zt). Likwiduje się projektowany odcinek biegnący wzdłuż terenu B 1 UZ o długości 260 m. Projektowana ulica zapewnia połączenie lokalnej ulicy Szpitalnej - dojazdowej do terenu B 50 UK i zabudowy mieszkalnej w południowej części obszaru B 49 MN. Wymagane uzgodnienie projektu technicznego włączenia do K 1 Zt z Dyrekcją Okręgową Dróg Publicznych w Lublinie.
K 24 Lp - pow. 5,90 ha Ulica lokalna o charakterze przemysłowo - składowym związana z funkcjonowaniem dzielnicy przemysłowo - składowej i oczyszczalni ścieków. Projektowany dojazd do dzielnicy przemysłowo - składowej od strony ulicy 22 Lipca oraz od strony wsi Rozalin. Prędkość projektowana 40 km/godz., szerokość w liniach rozgraniczających 20 m. Przecięcie z linią PKP Rzeszów - Tarnobrzeg oraz drogą międzyregionalną KOGt - dwupoziomowe. Szerokość jezdni 7 m.	K 24 L - pow. 5,22 ha Treść ustaleń bez zmiany. Likwiduje się projektowany odcinek ulicy pomiędzy ulicami K 1 Zt i K 25 Lm jako nie mające uzasadnienia na okres kierunkowy.
Nie oznaczono	K 41 L - pow. 0,52 ha Projektowana modernizacja istniejącej miejskiej ulicy Łąkowej zapewniającej dojazd do terenów rolnych oraz terenów możliwych do zabudowy w obszarze E 1 MNR.
Nie oznaczono	K 42 L - pow. 0,29 ha Projektowana modernizacja istniejącej ulicy Sarniej zapewniającej dojazd do obszaru istniejącej zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej w obszarze o symbolu E 1 MNR. Ulica może być w perspektywie przedłużona do podłączenia z systemem ulic dojazdowych w projektowanym osiedlu zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego E 6 MN/UO.

3. Przedmiot uchwalenia zmiany planu obejmuje rysunki zmiany planu w skali 1 : 1 000 stanowiące Załącznik Nr 1, oraz rysunki zmiany planu w skali 1 : 5 000 stanowiące Załącznik Nr 2.

§ 2

Ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości objętych niniejszą zmianą w wysokości 20 % wzrostu wartości nieruchomości.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Nowa Dęba.

§ 4


Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Tarnobrzесьkiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Dębie.


PRZEWODNICZĄCY
mgr Władysław Gurdak






































III ZMIANA M.P.O.Z.P. - MIASTA

NOWA DĘBA


RYSUNEK PLANU 1 : 5000


Symbol ustaleń
realizacyjnychE 61MRN
E 62PE



































Mapa niniejsza nie może służyć do opracowania projektów technicznych bez sprawdzenia jej aktualności przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego
(Rozp. MGPIB z dn. 21 lutego 1995r.
Dz.Ust. Nr 25 z dn. 23 marca 1995r.)


URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Gruntami
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
Geode


III ZMIANA M.P.O.Z.P. - MIASTA
NOWA DĘBA


RYSUNEK PLANU 1 : 1000

Symbol ustaleń
realizacyjnych


B55 ZP MN
WZ


















































POZ. 159
UCHWAŁA Nr XXXIX/304/97
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
z dnia 24 kwietnia 1997 r.

**w sprawie dokonania IV zmiany w miejscowym planie ogólnym
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Dęba**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym tekst jednolity (Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1995 roku) art. 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89 poz. 415 z 1994 roku) - Rada Miejska w Nowej Dębie

uchwała:

§ 1

Dokonać IV zmiany w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowa Dęba, zatwier-

dzonym Uchwałą Nr VI-49/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy Nowa Dęba (z późniejszymi trzema zmianami z 1991, 1992 i 1994 roku) ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Tarnobreskiego Nr 20/89 z dnia 9.12.1989 roku, polegającej na:

1. Wprowadzeniu do tekstu planu następujących ogólnych ustaleń realizacyjnych:

1.1. W zakresie ochrony środowiska

- W związku z decyzją Wojewody Tarnobreskiego znak: OS-IV-7622/2/95/CW, z dnia 27.12.1995 r. orzekającą

USTALENIA REALIZACYJNE

oznaczenie na planie	kategoria funkcjonowania	klasa techn.	numer drogi	nazwa drogi	długość odcinka (km)	szerokość jezdni	szerokość w liniach rozgraniczających w przekroju (m)	
							drogowym	osiedlowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KDK 1	krajowa międzyregionalna	III	9	Radom - Ostrowiec Św. - Opatów - Lipnik - Łonów - Nagnajów - Majdan Królewski - Kolbuszowa - Głogów Młp. - Rzeszów - Lutcza - Miejsce Piastowe - Dukla - Barwinek - granica państwa		7,0	22	26
KDK 1a	krajowa międzyregionalna	III				7,0	22	34 38 45
KDK 2	krajowa regionalna	IV	860	Majdan Królewski - Bojanów - Nisko		6,0 7,0	20 21	24 25
KDW 3	wojewódzka	V	42 706	Stale - Cygany - Chmielów - Dąbrowica		5,5 6,0	18 19	22 23
KDW 4	wojewódzka	V	42 707	Tarnobrzeg - Jadachy		5,5 6,0	18 19	22 23
KDW 5	wojewódzka	V	42 708	dojazd do st. kolejowej Chmielów		5,5 6,0	18 19	22 23
KDW 6	wojewódzka	V	42 709	Alfredówka - Buda Stalowska - Wydrza		5,5 6,0	18 19	22 23
KDW 7	wojewódzka	V	42 710	Stale - Tarnowska Wola		5,5 6,0	18 19	22 23
KDW 8	wojewódzka	V	42 711	Tarnowska Wola - Dąbrowica - Wola Baranowska		5,5 6,0	18 19	22 23
KDW 9	wojewódzka	V	42 731	Nowa Dęba - Drozdów - Krzątka		5,5 6,0	18 19	22 23
KDW 10	wojewódzka	V	42 732	Objazd Nowa Dęba		5,5 6,0	18 19	22 23

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
KDG 11-68	drogi gminne	V	001 - 068			5,5 6,0	18 19	22 23
		VI				5,0 6,0	16 -	- 20
		VII				3,0 3,5 5,0	16 -	- 18
	dojazdy do pól					5,0	9,0	-

1.5. W zakresie telekomunikacji

- Wprowadza się przebieg projektowanego kabla światłowodowego relacji: Tarnobrzeg - Majdan Królewski, w części przebiegającej przez teren gminy, miejscowości: Chmielów - Jadachy - Tarnowska Wola - Nowa Dęba - Poręby Dębskie. Przebieg oznaczono na załączniku w skali 1:10 000.

¹⁾ Odległość mierzona od zewnętrznej krawędzi jezdni

²⁾ Odległości nie dotyczą ogrodzeń, obiektów wodnych melioracji i budownictwa komunikacyjnego

2. Wprowadzeniu do tekstu planu następujących szczegółowych ustaleń realizacyjnych:

Dotychczasowe ustalenia	Nowe ustalenia
Jednostka Bilansowa „H” - ALFREDÓWKA	
17 UHGR - pow. 0,65 ha teren przeznaczony na lokalizację budynku wielofunkcyjnego lub zespołu pawilonów handlowych, gastronomii i rzemiosła. Projektowana restauracja z barem i kawiarnią.	20 MNR - pow. 2,05 ha teren powiększono kosztem 17 UHGR. Wprowadza się następujące ustalenia: teren stanowi mienie wiejskie, adaptacja działki budowlanej. Użytkowany rolniczo - klasa V bonitacyjna. Przeznacza się go pod projektowany zespół zabudowy mieszkaniowej. Ponieważ na tym terenie nie istnieje podział na działki budowlane, oraz odpowiadający temu podziałowi układ dróg dojazdowych i osiedlowych, możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uzależnia się od przedłożenia przez inwestora koncepcji zagospodarowania terenu. W koncepcji uwzględnić należy: <ul style="list-style-type: none"> • parametry dla dróg publicznych ustalone w niniejszym planie miejscowym (ustalenia ogólne planu); • powierzchnia poszczególnych działek około 10 arów; • uzbrojenie: indywidualne ujęcie wody, gromadzenie ścieków sanitarnych z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania, stosownie do odrębnych przepisów; • dopuszcza się realizację obiektów mieszkaniowo - rzemieślniczych, oraz inną nieuciążliwą działalność gospodarczą i komunalną.
Jednostka Bilansowa „I” - CHMIELÓW	
89 RPZ teren użytkowany rolniczo - uprawy polowe i użytki zielone.	120 MNR - pow. 0,96 ha teren upraw polowych i łąk, IV i V klasa bonitacyjna, będących własnością prywatną, przeznacza się dla zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Ustala się następujące zasady zagospodarowania: <ul style="list-style-type: none"> • granice działek budowlanych wyznaczyć według granic własności (działki numer ewidencyjny 4246 i 4245 mają możliwość podziału wzdłuż do głębokości 60,0 m, liczonej od krawędzi drogi gminnej); • odległość projektowanych obiektów budowlanych według ustaleń ogólnych (tabela do działu komunikacja) niniejszej zmiany; • wjazd na działki z wymienionej drogi gminnej; • uzbrojenie - możliwość korzystania z sieci komunalnej wodociągowej i gazowej, urządzenia do gromadzenia ścieków sanitarnych z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania, rozwiązywać indywidualnie, stosownie do odrębnych przepisów.
	89 RZ teren użytkowany rolniczo - uprawy polowe i użytki zielone powierzchnia ulega pomniejszeniu o 0,96 ha.

10	11	12	13	14	15
6	15	15	20	80	

UWAGA:

- 1) Na terenie istniejącej trwałej zabudowy dopuszcza się lokalizację nowych obiektów (bud. plombowe) w linii istniejącej zabudowy lecz w odległościach nie mniejszych niż wskazano w art. 43 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych
- 2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach może mieć zastosowanie do usytuowania obiektów budowlanych art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14/85)

9 UO - pow. 0,60 ha

projektowane przedszkole 3-oddziałowe na terenie stanowiącym własność PFZ.

113 UHGR - pow. 2,80 ha

teren przeznaczony pod usługi handlu, gastronomii i rzemiosła nieuciążliwego. Projektowany skoncentrowany zespół zabudowy usługowej. Możliwość podziału na działki po opracowaniu planu realizacyjnego dla całego zespołu. Dopuszcza się mieszkania dla właścicieli firm. Parter przeznaczony dla funkcji usługowej lub mieszkaniowej. Obecnie teren użytkowany rolniczo jako uprawy polowe i sadownicze, stanowiące własność PFZ.

119 MNR - pow. 3,40 ha

teren mienia wiejskiego, użytki rolne klasy II i III bonitacyjnej, przeznacza się dla zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Wprowadza się następujące ustalenia: Ponieważ na tym terenie nie istnieje podział na działki budowlane i brak jest odpowiedniego układu dróg dojazdowych i osiedlowych, możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uzależnia się od przedłożenia przez inwestora koncepcji zagospodarowania terenu. W koncepcji należy uwzględnić parametry dróg publicznych, ustalone w niniejszym planie miejscowym (ustalenia ogólne niniejszej zmiany).

- Wielkość działek około 10 arów;
- Dopuszcza się realizację obiektów mieszkaniowo - rzemieślniczych, oraz inną nieuciążliwą działalność gospodarczą i komunalną.
- Nie stawia się specjalnych wymogów co do kształtów brył budynków i ich formy.
- Uzbrojenie: możliwość korzystania z sieci komunalnych: wodociągowej i gazowej, urządzenia do gromadzenia ścieków sanitarnych z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania rozwiązywać indywidualnie, stosownie do odrębnych przepisów

Jednostka Bilansowa „J” - MOGIŁY

W jednostce bilansowej, będącej w granicach administracyjnych miejscowości Chmielów w związku z nowym zasięgiem strefy ochronnej wokół obiektów KiZPS „Siarkopol” i Kopalni Siarki „Machów”, wprowadza się zmianę następujących ustaleń szczegółowych:

1 P.
3 PB
4 PPw
5 PPw
6 PPw
7 PB
8 IS
9 ZC
10 EE
12 EE
13 P.
14 P.
15 P.
30 PE
31 ZC

Pozostają bez zmian

18 Zs (częściowo)
19 Zs
20 Zz (częściowo)
21 Zs (częściowo)

18 Zs

obszar strefy ochronnej wokół obiektów KiZPS „Siarkopol” i Kopalni Siarki „Machów”, wprowadzony w oparciu o Decyzję Wojewody Tarnobrzeskiego znak : OS-VI-7622I2/25/Cw

<p>22 Zs 23 Zs 24 Zs 25 Zs 26 Zs 27 Zs 28 Zs 29 Zs</p>	<p>z dnia 27.12.1995 r. Warunki i sposób zagospodarowania gruntów w obrębie strefy ma być ustalony na podstawie projektu zagospodarowania strefy ochronnej. Do opracowania takiego projektu zostały zobowiązane KiZPS „Siarkopol” i Kopalnia Siarki „Machów” w terminie do 31.03.1997 r.</p>
<p>18 Zs (częściowo) 19 Zs (częściowo) 20 Zz (częściowo) 21 Zs (częściowo)</p>	<p>19 RPZ teren upraw polowych, sadów, użytków zielonych. Adaptacja istniejącego sposobu użytkowania.</p>
<p>17 MNRZs teren istniejącej zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej i zagrodowej do utrzymania na okres wynikający z planu realizacyjnego zagospodarowania strefy ochronnej KiZPS „Siarkopol”. Zakaz wznoszenia budynków mieszkalnych oraz remontów kapitalnych. Zakaz odnosi się również do istniejących zabudowanych działek. Zagospodarowanie terenu zielenią ochronną zgodnie z ustaleniami planu realizacyjnego zagospodarowania strefy ochronnej. Zakończenie realizacji zagospodarowania strefy najpóźniej do 2000 roku.</p>	<p>17 MNRZs - pow. 1,70 ha pozostająca w zasięgu strefy ochronnej KiZPS „Siarkopol” i Kopalni Siarki „Machów”, istniejąca zabudowa jednorodzinna mieszkaniowa i zagrodowa (11 siedlisk). Zakaz wznoszenia budynków, remontów kapitalnych.</p> <p>33 MNR - pow. 4,65 ha teren istniejącej zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej i zagrodowej - adaptacja z możliwością uzupełnienia zabudowy jej wymiany i podziału działek. Uzupełnienia dotyczą tak zwanych plomb obecnie upraw polowych, ogrodów i sadów. Warunki zabudowy :</p> <ul style="list-style-type: none"> • odległość od dróg według parametrów podanych w ustaleniach ogólnych niniejszej zmiany. • uzbrojenie: możliwość korzystania z sieci komunalnych: wodociągowej i gazowej, urządzenia do gromadzenia ścieków sanitarnych z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania rozwiązywać indywidualnie, stosownie do odrębnych przepisów. • Nie stawia się specjalnych wymogów co do kształtów brył budynków i ich formy. • linia zabudowy w strefie oddziaływania linii WN 110 kV (oznaczono na załączniku graficznym 1 : 2 000) możliwa po wprowadzeniu obostrzeń na etapie uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania działki. <p>34 MNR - pow. 1,20 ha teren istniejącej i projektowanej zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej i zagrodowej Warunki zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • odległość od dróg według parametrów podanych w ustaleniach ogólnych niniejszej zmiany. • uzbrojenie: możliwość korzystania z sieci komunalnych: wodociągowej i gazowej, urządzenia do gromadzenia ścieków sanitarnych z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania rozwiązywać indywidualnie, stosownie do odrębnych przepisów. • Nie stawia się specjalnych wymogów co do kształtów brył budynków i ich formy. • linia zabudowy w strefie oddziaływania linii WN 110 kV (oznaczono na załączniku graficznym 1 : 2 000) możliwa po wprowadzeniu obostrzeń na etapie uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania działki.
<p>16 MNRZs teren istniejącej zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej i zagrodowej do utrzymania na okres wynikający z planu realizacyjnego zagospodarowania strefy ochronnej KiZPS „Siarkopol”. Zakaz odnosi się również do istniejących zabudowanych działek. Zagospodarowanie terenu zielenią ochronną zgodnie z ustaleniami planu realizacyjnego zagospodarowania strefy ochronnej. Zakończenie realizacji zagospodarowania strefy najpóźniej do 2000 roku.</p> <p>11 UHR - pow. 0,25 ha teren przeznaczony pod lokalizację pawilonu handlowego i rzemiosła dla przysiółka Mogiły oraz rejonu stacji kolejowej</p>	<p>32 MNR - pow. 5,75 ha teren istniejącej i projektowanej (w plombach) zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej i zagrodowej. Tereny w plombach to obecnie uprawy polowe, sady i ogrody. Warunki zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odległość zabudowy od dróg według parametrów podanych w ustaleniach ogólnych niniejszej zmiany. • Odległość zabudowy od terenów kolejowych minimum 40,0 m • Uzbrojenie: możliwość korzystania z sieci komunalnych: wodociągowej i gazowej, urządzenia do gromadzenia ścieków sanitarnych z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania rozwiązywać indywidualnie, stosownie do odrębnych przepisów.

w Chmielowie. Teren obecnie niezabudowany, użytkowany rolniczo. Teren ten obejmuje również lokalizację projektowanych parkingów samochodowych oraz zieleni w strefie izolacyjnej od linii kolejowej Dębica - Sandomierz.

- Nie stawia się specjalnych wymogów co do kształtu brył budynków i ich formy.
- linia zabudowy w strefie oddziaływania linii WN 110 kV (oznaczono na załączniku graficznym 1 : 2 000) możliwa po wprowadzeniu obostrzeń na etapie uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania działki.

35 MNR - pow. 0,72 ha

teren istniejącej zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej i zagrodowej - adaptacja z możliwością uzupełnienia zabudowy jej wymiany i podziału działek. Uzupełnienia dotyczą tak zwanych plomb obecnie upraw polowych, ogrodów i sadów. Warunki zabudowy:

- odległość od dróg według parametrów podanych w ustaleniach ogólnych niniejszej zmiany.
- uzbrojenie: możliwość korzystania z sieci komunalnych: wodociągowej i gazowej, urządzenia do gromadzenia ścieków sanitarnych z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania rozwiązywać indywidualnie, stosownie do odrębnych przepisów.
- Nie stawia się specjalnych wymogów co do kształtów brył budynków i ich formy.
- linia zabudowy w strefie oddziaływania linii WN 110 kV (oznaczono na załączniku graficznym 1 : 2 000) możliwa po wprowadzeniu obostrzeń na etapie uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania działki.

36 MNR - pow. 1,90 ha

teren istniejącej zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej i zagrodowej - adaptacja z możliwością uzupełnienia zabudowy jej wymiany i podziału działek. Uzupełnienia dotyczą tak zwanych plomb obecnie upraw polowych, ogrodów i sadów. Warunki zabudowy :

- odległość od dróg według parametrów podanych w ustaleniach ogólnych niniejszej zmiany.
- uzbrojenie: możliwość korzystania z sieci komunalnych: wodociągowej i gazowej, urządzenia do gromadzenia ścieków sanitarnych z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania rozwiązywać indywidualnie, stosownie do odrębnych przepisów.
- Nie stawia się specjalnych wymogów co do kształtów brył budynków i ich formy.
- linia zabudowy w strefie oddziaływania linii WN 110 kV (oznaczono na załączniku graficznym 1 : 2 000) możliwa po wprowadzeniu obostrzeń na etapie uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania działki.

37 MNR - pow. 150 ha

teren istniejącej zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej i zagrodowej - adaptacja z możliwością uzupełnienia zabudowy jej wymiany i podziału działek. Uzupełnienia dotyczą tak zwanych plomb obecnie upraw polowych, ogrodów i sadów. Warunki zabudowy :

- odległość od dróg według parametrów podanych w ustaleniach ogólnych niniejszej zmiany.
- uzbrojenie: możliwość korzystania z sieci komunalnych: wodociągowej i gazowej, urządzenia do gromadzenia ścieków sanitarnych z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania rozwiązywać indywidualnie, stosownie do odrębnych przepisów.
- Nie stawia się specjalnych wymogów co do kształtów brył budynków i ich formy.
- linia zabudowy w strefie oddziaływania linii WN 110 kV (oznaczono na załączniku graficznym 1 : 2 000) możliwa po wprowadzeniu obostrzeń na etapie uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania działki.

Jednostka Bilansowa „K” - CYGANY

35 MNR - pow. 1,10 ha

teren istniejącej i projektowanej zabudowy jednorodzinnej -

35 MNR - pow. 1,10 ha

teren istniejącej i projektowanej zabudowy jednorodzinnej -

mieszkaniowej i zagrodowej. Adaptacja istniejącej zabudowy. Na projektowany zespół zabudowy wymagane opracowanie planu realizacyjnego zagospodarowania terenu.	mieszkaniowej i zagrodowej. Grunty V klasy bonitacyjnej. Dla projektowanej zabudowy na tym terenie wymagane opracowanie koncepcji zagospodarowania celem uściślenia podziału na działki budowlane i dojazd do tych działek. Jest to warunek konieczny do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
67 RPZ teren upraw polowych i użytków zielonych. Adaptacja 4 działek zagrodowych.	40MNR - pow. 2,64 ha teren istniejącej i projektowanej zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej i zagrodowej. Adaptacja istniejącej zabudowy. Dla projektowanej zabudowy na tym terenie wymagane opracowanie koncepcji zagospodarowania celem uściślenia podziału na działki budowlane i dojazd do tych działek. Jest to warunek konieczny do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 67 RPZ teren upraw polowych i użytków zielonych. Adaptacja 4 działek zagrodowych.
8 UH - pow. 0,21 ha projektowany pawilon handlowy. Obecnie użytkowany rolniczo - mienie wiejskie.	32 MNR - pow. 2,21 ha teren istniejącej i projektowanej zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej i zagrodowej. Adaptacja istniejącej zabudowy. Grunty V klasy bonitacyjnej. Dla projektowanej zabudowy na tym terenie wymagane opracowanie koncepcji zagospodarowania celem uściślenia podziału na działki budowlane i dojazd do nich. Jest to warunek konieczny do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
59 RPZ teren upraw polowych i użytków zielonych, centralne pastwisko wiejskie.	39 MNR - pow. 2,43 ha teren projektowanej i istniejącej zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej i zagrodowej. Adaptacja zabudowy istniejącej. Dla zabudowy projektowanej na tym terenie wymagane opracowanie koncepcji zagospodarowania, celem uściślenia podziału na działki budowlane i dojazd do tych działek. Jest to warunek konieczny dla wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
37 MNR - pow. 2,20 ha teren projektowanej zabudowy jednorodzinnej - mieszkaniowej i zagrodowej. Wymagane opracowanie planu realizacyjnego zagospodarowania terenu. Własność mienie wiejskie. 12 ZP teren użytków zielonych przeznaczonych na zieleń parkową, w tym rezerwa terenu pod ewentualną zabudowę jednorodziną. Rezerwa do uruchomienia po zabudowaniu terenów 37 MNR i 3 MNR.	37 MNR - pow. 4,52 ha pastwisko klasy V, mienie wiejskie. Projektowana zabudowa jednorodzinna mieszkaniowa i zagrodowa. Wymagane opracowanie koncepcji zagospodarowania, celem uściślenia podziału na działki budowlane i dojazd do nich. Jest to warunek konieczny dla wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przez teren przebiega linia WN 220 kV - zakaz zabudowy w strefie oddziaływania linii oznaczonej na załączniku graficznym w skali 1 : 2000.
Jednostka Bilansowa „L” - JADACHY	
48 MNR - pow. 4,80 ha teren istniejącej zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej i zagrodowej. Adaptacja. 75 RPZ teren upraw polowych i użytków zielonych.	48 MNR - pow. 4,89 ha teren istniejącej zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej i zagrodowej - adaptacja z niewielkim poszerzeniem w kierunku wschodnim. Grunty IV klasy bonitacyjnej. 75 RPZ teren upraw polowych i użytków zielonych.
9 UR - pow. 1,00 ha projektowany zespół usług rzemieślniczych - usługi rzemieślnicze dla ludności Jadachy i gminy. Usługi, naprawa i diagnostyka samochodowa, oraz inne usługi wymagające ustanowienia strefy ochronnej. Bezpośrednio przy głównej ulicy zespół pawilonów usługowych nieuciążliwych. Obecnie teren użytkowany rolniczo - własność mienia wiejskiego.	94 MNR - pow. 1,00 ha projektowana zabudowa jednorodzinna mieszkaniowa i zagrodowa. Do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu konieczne jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, uściślającej podział na działki budowlane i dojazd do tych działek.
77 RL teren zalesiony i częściowo nieużytek przeznaczony do zalesienia.	95 PE - pow. 0,27 ha w stanie istniejącym teren użytkowany rolniczo - rola V klasy, przeznacza się pod powierzchnią eksploatację złóż piasku dla potrzeb budowlanych. Od dróg dojazdowych zachow

<p>76 RPZ teren upraw polowych i użytków zielonych.</p>	<p>wać filary ochronne zgodnie z normą branżową BN-77/0409/06, przy zachowaniu obowiązujących przepisów, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska • Ustawy Prawo Górnicze z dnia 4 lutego 1994 r. • Ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości z dnia 29 kwietnia 1985 r. <p>Zmiana sposobu użytkowania uwarunkowana jest przeprowadzeniem ratowniczych badań archeologicznych przed uzyskaniem koncesji na eksploatację piasku. Zezwolenie na eksploatację piasku należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Po wyeksploatowaniu złoża teren należy zrehabilitować - zalesić.</p> <p>76 RPZ Teren upraw polowych i użytków zielonych.</p>
<p>10 UHR - pow. 0,60 ha pawilon handlowy spożywczo - przemysłowy. Projektowana rozbudowa na pawilon wielobranżowy. Projektowany zespół pawilonów handlowych i usług rzemieślniczych nieuciążliwych. Możliwość zlokalizowania domu handlowego II kondygnacyjnego, oraz pawilonu usług rzemieślniczych. Obecnie teren użytkowany jako łąki i pastwiska stanowiący własność mienia wiejskiego.</p>	<p>96 MNR - pow. 0,50 ha w stanie istniejącym użytek rolny V klasy, mienie wiejskie. Przeznacza się dla projektowanej zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej. Wymagane następujące odległości zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • od drogi wojewódzkiej Tarnobrzeg - Jadachy, minimum 30,0 m od krawędzi drogi; • 25,0 m minimum, od boiska szkolnego. <p>10 UHR - pow. 0,10 ha adaptacja pawilonu handlowo - spożywczego.</p>
<p>RO teren przeznaczony pod uprawy sadowniczo - ogrodnicze.</p>	<p>97 MNR - pow. 0,20 ha w stanie istniejącym pastwisko V klasy, mienie wiejskie. Przeznacza się na działkę MNR z następującymi zastrzeżeniami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utrzymać odległość zabudowy minimum 20,0 m od gazuociągu wysokoprężnego Ø 300 Sandomierz - Komorów; • 1,5 m od gazuociągu niskoprężnego g 80; • minimum 30,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej Tarnobrzeg - Jadachy.
<p>Jednostka Bilansowa „Ł” - ROZALIN</p>	
<p>25 RPZ teren upraw polowych i użytków zielonych.</p>	<p>13 MNR - pow. 4,68 ha Powiększono o 1,18 ha (kosztem terenu 25 RPZ) teren istniejącej i projektowanej zabudowy jednorodzinnej i mieszkaniowej zagrodowej w kierunku północnym. Ustalenia dotyczące zagospodarowania bez zmian.</p> <p>25 RPZ teren upraw polowych i użytków zielonych</p>
<p>26 RPZ teren upraw polowych i użytków zielonych</p>	<p>15 MNR - pow. 11,09 ha teren istniejącej i projektowanej (w plombach) zabudowy jednorodzinnej - mieszkaniowej i zagrodowej. Adaptacja istniejącej zabudowy.</p> <p>26 RPZ teren upraw polowych i użytków zielonych.</p>

3. Przedmiot Uchwalenia zmiany planu obejmuje rysunki w skali 1 : 1 000, 1 : 2 000 i 1 : 5 000 stanowiące załączniki Nr 1, oraz rysunek planu w skali 1 : 10 000 - załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłaty za wzrost wartości nieruchomości, objętych niniejszą zmianą - 15 % wzrostu wartości poprzedniej.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Nowa Dęba.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Tarnobreskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Dębie.

PRZEWODNICZĄCY
mgr Władysław Gurdak





















































































RYSUNEK PLANU 1 : 2000

**Symbol ustaleni
realizacyjnych**

RLZ








edówka
Buda Stalowska


IV ZMIANA M.P.O.Z.P. - GMINY
NOWA DĘBA

RYSUNEK PLANU 1 : 2000

Symbol ustaleń
realizacyjnych

RLZ






IV ZMIANA M.P.O.Z.P. - GMINY
NOWA DĘBA

RYSUNEK PLANU 1 : 2000

Symbol ustaleń
realizacyjnych

RLZ

GRUNTY WSI KRAWCE
GMINA GRĘBÓW




IV ZMIANA M.P.O.Z.P. - GMINY

NOWA DĘBA

RYSUNEK PLANU 1 : 2000

Symbol ustaleń
realizacyjnych

RLZ





IV ZMIANA M.P.O.Z.P. - GMINY
NOWA DĘBA

RYSUNEK PLANU 1 : 2000

**Symbol ustaleń
realizacyjnych**

RLZ






IV ZMIANA M.P.O.Z.P. - GMINY


NOWA DEBA


RYSUNEK PLANU 1 : 1000


Symbol ustaleń
realizacyjnych

119 MNR









IV ZMIANA M.P.O.Z.P. - GMINY
NOWA DĘBA


RYSUNEK PLANU 1 : 2000


Symbol ustaleń
realizacyjnych

RLZ

m. Tarnobrzeg










CHMIELÓW - MOGIŁY

1:2000




IV ZMIANA M.P.O.Z.P. - GMINY


NOWA DĘBA


RYSUNEK PLANU 1 : 2000

Symbol ustaleń
realizacyjnych


32 MNR, 33 MNR,
35 MNR. 36 MNR,
37 MNR











NOWA DEBA


RYSUNEK PLANU 1 : 2000


**Symbol ustaleń
realizacyjnych**


RLZ


wania projektów technicznych bez osądzenia jej aktualności przez jednostkę wykonawstwa gospodarczego
(Rozp. MGPIB z dn. 21 luty 1995r.
Dz.Ust. Nr 25 z dn. 23 marca 1995r.)


THE
VOLUME
I























WYDAWCA: Wojewoda Tarnobrzesci. REDAKCJA: Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, tel. 822-15-95 w. 216. REDAKTOR NACZELNY: Urszula Bidas. KOLPORTAŻ: Zakład Obsługi Urzędu Wojewódzkiego, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Mickiewicza 7. DRUKOWANO z polecenia Wojewody Tarnobrzesciego z dnia 13 czerwca 1997 r. w Dziale Usług Poligraficznych Wydawnictwa Samorządowego sp. z o.o. w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4a, tel. 822-52-40.

Cena det.: 27,04 zł. Cena hurt.: 24,13 zł.